## Tangential - Handschleudern (Immenschuur 2020)

Schleuder/Eigenschaften	2 W Hand Optima	4 W Hand Classic	4W Hand Premium	2 W Hand Imgut	3 W Hand Imgut	4 / 8 W Hand Imgut Pro	6W Hand Imgut Pro
Artikelnummer	51450	51451	51452	5404	5414	5432	5440
Preis	330€	540 €	760 €	289€	329 €	699 €	749 €
Produktlinie	Optima Line	Classic Line	Premium Line	Imgut Business	Imgut Business	Imgut ProLine	Imgut ProLine
Schleudertyp	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder	Tangentialschleuder
Wabenanzahl	2	4	4	2	3	4/8	6
Rähmchenmaße (mm)	DNM, Zander, Langstroth	DNM, Zander, Langstroth	DNM, Zander, Langstroth	<b>Bis 330mm Höhe:</b> DNM, Zander, Langstroth, Dadant US, Dadant Blatt, Kuntzsch-Hoch	<b>Bis 245mm Höhe:</b> DNM, Zander, Langstroth	4 Rähmchen bis 360mm Höhe: DNM, DNM 1 1/2, Zander, Zander 1 1/2, Langstroth, Dadant US, Dadant Blatt oder 8 Rähmchen bis 180mm Höhe	<b>Bis 245mm Höhe:</b> DNM, Zander, Langstroth
Schleuderkorb Gittermaß	330 x 410	-	-	-	-	-	-
Gesamthöhe (mm)	1000	1250	1250	1000	1060	1180	1180
Abstand Kessel - Boden (mm)	-	-	-	345	360	440	440
Ø Kessel (mm)	400	600	600	410	410	640	640
Kesselhöhe (mm)	-	610	610	555	600	620	620
Kessel Edelstahlstärke (mm)	0,6	0,6	0,8	-	-	-	-
Kesselrand	Edelstahl	Pulverbeschichteter Stahl mit Stabilring oben	Edelstahl mit Stabilring oben	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl mit Stabilring unten	Edelstahl mit 3mm Stabilring unten
Schleuderkorb Material	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle	Edelstahl, Mittelwelle
Schleuderkorb Maschen (mm)	20 x 20	20 x 20	10 x 10	-	-	-	-
Korbhalterung	Tarnamid	Tarnamid	Tarnamid	Bodenlager mit 8mm-Kugel	Bodenlager mit 8mm-Kugel	Bodenlager mit 8mm-Kugel	Bodenlager mit 8mm-Kugel
Quetschhähne	6/4" Edelstahl	6/4" Edelstahl	6/4" Edelstahl	Kunststoff, bodengleich	Kunststoff, bodengleich	2 x Edelstahl, bodengleich	2 x Edelstahl, bodengleich
Abdeckung Materialstärke (mm)	-	3	5	-	-	-	-
Scharniere Abdeckung	-	Kunststoff	Edelstahl	-	-	Eloxiert	Eloxiert
Traverse Material	-	10mm, Pulverbeschichteter Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Beine Material	-	Pulverbeschichteter Stahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Antriebssystem	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /	Manuell, Freilauf /
	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,	Rückdruckbremse,
	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder	Stahlzahnräder
Stromspannung							
Leistung	-	-	-	-		-	
Gewicht (Kg)	12	22	25	11	11	24	25
Speditionszuschlag	nein	ja	ja	nein	nein	ja	ja